

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 16240041000107387336 от 24.08.2023г. proveri.gov.ru

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*

Проведение планового контрольного (надзорного) мероприятия согласовано прокуратурой Республики Татарстан

Номер плана и номер проверки в системе ФГИС ЕРКНМ – 2024064207/16240041000107387336

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)



20 сентября 2024г. 16 часов 00 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Елабужском, Агрызском, Менделеевском районах

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки № 1050/29- п/в

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки № 1050/29-п/в от 16.08.2024г., ФГИС ЕРКНМ 2024064207/16240041000107387336

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в связи с наступлением срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия, утвержденного приказом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) от 28.11.2023г. №398 «Об утверждении плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2024 год» и размещенного

на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в сети «Интернет» - www.16.rospotrebnadzor.ru

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Мухаметшин Ильдар Рафаилович - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Елабужском, Агрызском, Менделеевском районах (руководитель группы)

2) Вахонина Ирина Алексеевна – главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Елабужском, Агрызском, Менделеевском районах

3) Закирова Радина Гумаровна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Елабужском, Агрызском, Менделеевском районах

4) Ахметзянова Динара Рафхатовна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Елабужском, Агрызском, Менделеевском районах

5) Саттарова Диляра Глусовна - специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Елабужском, Агрызском, Менделеевском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Елабужском, Менделеевском, Агрызском районах

эксперты (экспертные организации):

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении Автономной некоммерческой организации «Центр социальной помощи «Красноборская дубрава», ИНН 1601009521,
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 422216, Татарстан Республика, Агрызский р-н, с. Красный бор, ул. Молодежная, 3а
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи

«Красноборская дубрава»,

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 14 час. 00 мин. 03 сентября 2024г., по 16 час. 00 мин. 20 сентября 2024г.,

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось на основании решения № 212/29-П/п от 10.09.2024г. (в 14 час. 00 мин.), с 10 часов 00 минут 12 сентября 2024 года до 14 часов 00 минут 20 сентября 2024г., на срок необходимый для проведения исследований пробы молочной продукции на физико-химические показатели, отобранной и доставленной в ИЛЦ «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» 04.09.2024г., в соответствии с письмом Елабужского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» поступившем в отдел от 09.09.2024г. за № 29/3249.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 дня / 20 часов 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1. Осмотр
2. Отбор проб (образцов)
3. Испытание
4. Экспертиза
5. Инструментальное обследование
6. Получение письменных объяснений.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

03 сентября с 14 час. 00мин. до 15 час. 40 мин., АНО «Центр социальной помощи «Красноборская дубрава» (осмотр помещений),
03 сентября с 14 час. 00мин. до 13 час. 00 мин., АНО «Центр социальной помощи «Красноборская дубрава»" (отбор проб),
12 сентября с 08 час. 00мин. до 09 час. 40 мин., АНО «Центр социальной помощи «Красноборская дубрава» (осмотр помещений и рассмотрение документов),
20 сентября с 15 час. 00мин. до 16 час. 00 мин., АНО «Центр социальной помощи «Красноборская дубрава» (получение объяснений),

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

- 1) протокол осмотра от 03.09.24г. и протокол осмотра от 12.09.24г.;
- 2) протокол отбора проб от 04.09.2024г.;
- 3) протоколы лабораторных исследований № 16-01-06/12242-24, с №16-01-06/12244-24 до № 16-01-06/12245-24, 16-01-06/12247-24, 16-01-06/012250-24, 16-01-06/12257-24, 16-01-06/12267-24, 16-01-06/12269-24 от 19.09.2024г. поступивших в территориальный отдел 20.09.2024г.
- 4) протоколы инструментального обследования , №16-01/12282-01-24, № 16-01/12282-02-24 №16-01/12240-24 от 19.09.2024г. №16/01/50951-24 от 13.09.2024г.

5) получены письменные объяснения.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Утвержденная программа производственного контроля.

Договора на проведение производственного лабораторного контроля с Елабужский филиалом ФБУЗ «ЦГ и Э в РТ»;

Приказ «О назначении ответственных лиц по обращению с медицинским отходами»;

Договор на обезвреживание медицинских отходов с ООО «Мусороперерабатывающий завод «Удмуртвторресурс»;

Договор на профилактику инфекционных заболеваний и проведение дератизации в помещениях центра.

Представлены следующие документы на пищеблоке:

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования и складских помещений;
- журнал бракеража сырой продукции и готовой продукции;
- гигиенический журнал («Здоровье»);
- технологические карты на блюда;
- сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции: дезинфицирующих средств;
- личные медицинские книжки сотрудников;
- программа производственного контроля на 2024г.; протоколы лабораторных исследований за 2023год;
- семидневное меню.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Центр расположен в двухэтажном здании ГАУЗ «Агрызская ЦРБ», с 2002года, которое ранее использовалось под поликлинику Красноборской больницы.

Отопление в учреждении центральное, котельная газовая от Красноборской участковой

больницы ГАУЗ «Агрызская ЦРБ».

Канализация централизованная, подведена к сельским сетям, функционирует.

Холодное водоснабжение – централизованное, горячее водоснабжение за счет подогрева воды в местах обязательного использования.

Количество работников 24, из них женщин 23.

Количество отдыхающих 30 человек, длительность заезда 15 дней, перерыва между заездами нет. Генеральную уборку помещений проводят после обеда в день выезда отдыхающих. При зачислении на отдых обязательное представление справки об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Пищеблок (производственные цеха) расположены на 1-этаже здания. Складское помещение для хранения пищевой продукции находится на 1 этаже здания около кабинета бухгалтера.

В набор помещений входят: обеденный зал, рассчитанный на 30 посадочных мест, горячий цех с отделением зоны для обработки сырья (мяса, рыбы, овощей), с зоной для приготовления холодных закусок, с зоной для мытья столовой и кухонной посуды.

Холодильное оборудование имеется для каждой группы пищевой продукции; правила товарного соседства соблюдаются. Холодильное оборудование, складские помещения оснащены контрольно-измерительными приборами. Товаросопроводительная документация на поступающую пищевую продукцию представлена.

Схема обращения с медицинскими отходами в учреждении предусматривает централизованный способ удаления отходов, с вывозом спецтранспортом к месту обезвреживания специализированной организацией ООО «Мусороперерабатывающий завод «Удмуртвторесурс», с периодичностью вывоза один раз в квартал.

Производственный лабораторный контроль за оказанием медицинской деятельности выполняется в объеме: контроль дезинфекционного режима методом смывов на БГКП; контроль качества обеззараживания воздуха в манипуляционных по обнаружению стафилококка; по выполнению инструкции приготовления дезинфицирующих средств.

Производственный контроль за организацией питания выполняется в следующем объеме: контроль качество водопроводной воды по микробиологическим и органолептическим показателям; по выполнению технологических карт наготавливаемые блюда лабораторным методом определения основных пищевых веществ и калорийности в готовых блюдах; качество приготовления готовых блюд по микробиологическим показателям; по качеству поступающих овощей методом смывов на иерсинии; по выполнению санитарного режима на пищеблоке методом смывов на БГКП и сальмонеллы.

Выявлены нарушения:

03 сентября 2024 года с 14 час. 00 мин. до 15 час 40 мин. и 12.09.2024г. с 08 час 00 мин. до 09 час 40 мин, в ходе проведения плановой выездной проверки, проводимой на основании решения начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Елабужском, Агрызском, Менделеевском районах И.Р. Мухаметшина № 1050/29-п/в от 16 августа 2024г., в отношении автономной некоммерческой организации «Центр социальной помощи «Красноборская дубрава» по адресу: 422216, Республики Татарстан, Агрызский район, с. Красный бор, ул. Молодежная, 3а.

выявлены нарушение законодательства в области несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления:

в нарушении п. 168 СанПиН 2.1.3684-21 в представленной схеме по обезвреживанию медицинских отходов приложение №2 к приказу № 5-2/к от 09.01.2019г. отсутствует расчет в

потребности в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов, исходя из обязательности смены пакетов 1 раз в смену (не реже 1 раза в 8 часов), одноразовых контейнеров для острого инструментария - не реже 1 раза в 72 часа, что является нарушением ст.10, ст.22 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.168 СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021г. «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

в нарушении п. 201 СанПиН 2.1.3684-21, допускают хранение необеззараженных медицинских отходов после манипуляций более суток и без холодильного оборудования: использованные шприцы, системы, ватный материал хранится в желтых пакетах до вывоза по договору со специализированной организацией; согласно представленных документов по учету образования медицинских отходов вывоз производится один раз в год спецтранспортом ООО «Удмуртвторресурс», что является нарушением ст.10, ст.22 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.201 СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021г. «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

в нарушении п.179 СанПиН 2.1.3684-21, допускают сбор необеззараженных медицинских отходов (шприцы, системы, ватный материал) в местах образования при организации централизованного способа обезвреживания, т.е при отсутствии участка на территории организации по обезвреживанию отходов аппаратным методом (утилизатор отсутствует), что является нарушением ст.10, ст.22 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.179 СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021г. «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Ответственность за выявленные нарушения возложена директора АНО «Центр социальной помощи «Красноборская дубрава» (лицо утверждающее схему по обезвреживанию медицинских отходов в учреждении) Яковлеву Ж.С.

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений:

в нарушении п. 2.7 СП 2.1.3678-21 покрытия пола помещения прачечной, кабинете массажа, кабинета ЛФК, помещении для хранения чистого белья, физиотерапевтическом кабинете, используемых хозяйствующими субъектами, имеет дефекты и повреждения, не устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст.11, ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

в нарушении п. 2.6 СП 2.1.3678-21 помещения подготовка парафина для проведения

физиотерапевтической процедуры апплекации, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения химических веществ, избытков тепла, не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции, что является нарушением ст.11, ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6. СП 2.1.3678–20"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

в нарушении п. 9.21 СП 2.1.3678-21 потолки, полы помещений душевой, в комнатах проживания имеют нарушения целостности, в душевой и санитарном узле при нем признаки поражения грибом, что является нарушением ст.11, ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.21 СП 2.1.3678–20"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

в нарушении п. 9.22 СП 2.1.3678-21 в помещениях прачечной, кладовых для хранения чистого и грязного белья стены на высоту не ниже 1,8 метра не облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст.11, ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.22. СП 2.1.3678–20"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

в нарушении п. 9.19 СП 2.1.3678-21 помещения постоянного пребывания и проживания не оборудованы приборами для обеззараживания воздуха, что является нарушением ст.11, ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.19. СП 2.1.3678–20"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

в нарушении п. 10.2 СП 2.3.6.3668-20 не обеспечена дератизация прилегающей территории к зданию центра, с оборудованной контейнерной площадкой для сбора и временного хранения отходов ТКО, документы подтверждающие проведение дератизации прилегающей территории не представлены, что является нарушением ст. 11, ст. 24, п.3.ст. 39, Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.2 СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»;

в нарушении п. 110 СанПиН 3.3686-21 отсутствует контроль за ежемесячной оценкой заселенности грызунами здания: согласно представленных документов (договор на дератизацию №44 от 2024 г с Елабужским филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ») проводится дератизация в помещениях здания; документы подтверждающие оценку заселенности грызунами здания и прилегающей территории отсутствуют, что является нарушением что является нарушением ст. 11, ст. 29, п.3.ст. 39, Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 110 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо АНО «Центр социальной помощи «Красноборская дубрава»

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах:

-в нарушении п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-21 не обеспечен производственный контроль согласно утвержденной программы производственного контроля (далее ППК): ППК не предусматривает порядок работы при обработке продовольственного сырья при наличии ограниченного количества помещений и производственного оборудования; приложением №2 к ППК предусмотрены цех первичной обработки овощей, моечная кухонной посуды, отдельные холодный цех, мясо-рыбный цех; не проводится лабораторный контроль калорийности суточного рациона предусмотренного ППК (приложение 21), что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.; п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

-в столовой не обеспечен технологический процесс исключаящий загрязнение продовольственного сырья: не оборудована зона для первичной обработки овощей, с отдельной моечной ванной предназначенной для обработки корнеплодов от кожуры и гнили, отдельным столом и соответствующе промаркированным кухонным инвентарем, который подлежит хранению в данной зоне; первичную обработку проводят в раковине оборудованной в помещении смежном с тамбуром загрузочной площадки, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.; п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

-не соблюдаются требования к раздельному мытью и обработке столовой и кухонной посуды: для мытья столовой посуды, столовых приборов и кухонной посуды оборудовано три мойки; что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.; абз.2, п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

-не соблюдаются требования по раздельному хранению разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции в производственных цехах (зонах, участках): разделочные доски для сырой и готовой продукции в кассетах хранят на стеллаже для кухонной посуды; в отделении для обработки сырой продукции условия для хранения разделочных досок и ножей отсутствуют, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.; абз.2, п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

-нарушаются условия хранения круп и макаронных изделий в складском помещении: согласно информации на этикетках макаронных изделий и круп, изготовителями установлены условия хранения при относительной влажности не выше 70%, фактически осуществляется хранение при относительной влажности 74%, что также подтверждается журналом учета температурного режима в складских помещениях, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.; п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.7, п.12 ст.17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»).

-нарушаются условия хранения свежих яблок в складском помещении: согласно информации на транспортной таре для свежих яблок, изготовителем установлены условия хранения при температуре 3+-2С° и относительной влажности не менее 90%, фактически осуществляется хранение при относительной влажности 74%, при температуре +23С°, что также подтверждается журналом учета температурного режима в складских помещениях, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.; п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.7, п.12 ст.17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»).

Ответственность за выявленные нарушения возложена директора АНО «Центр социальной помощи «Красноборская дубрава» Яковлеву Ж.С.

Не соблюдаются требования к технологическому процессу приготовления пищевой продукции:

Ответственность за выявленные нарушения возложена директора АНО «Центр социальной помощи «Красноборская дубрава» (лицо утверждающее схему по обезвреживанию медицинских отходов в учреждении) Яковлеву Ж.С.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

-протоколы лабораторных исследований № 16-01-06/12242-24, с №16-01-06/12244-24 до № 16-01-06/12245-24, 16-01-06/12247-24, 16-01-06/012250-24, 16-01-06/12257-24, 16-01-06/12267-24, 16-01-06/12269-24 от 19.09.2024г. поступивших в территориальный отдел 20.09.2024г.

-протоколы инструментального обследования , №16-01/12282-01-24, № 16-01/12282-02-24 №16-01/12240-24 от 19.09.2024г. №16/01/50951-24 от 13.09.2024г.;

-предписание № 167/29Е от 20.09.2024г.;

-протокол осмотра от 03.09.2024г. с фотовидеоматериалом;

-протокол осмотра от 12.09.2024г. с фотовидеоматериалом.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения),

а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист – эксперт территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан)

в Елабужском, Агрызском, Менделеевском районах



Вахонина И.А

Главный специалист эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Елабужском, Агрызском, Менделеевском районах Вахонина И.А., конт.тел: 8-85549-2-26-20, адрес эл.почты: rpn.mendeleevsk@tatar.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный

телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

20.09.2024г.



Яковлев Ж.С.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты: в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.